




lineve

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

CATÁLOGO
GENERAL CATALOG



PAINÉIS SANDWICH

SANDWICH PANEL


ESPESSURA (mm)			
THICKNESS (mm)			
30	40	50	60

3 ONDAS P.O.

3 WAVES P.O.

Painel projectado para coberturas, com 3 ondas e fixação oculta com tapa-juntas.

Panel designed for roofs with 3 waves and concealed fixing to slap together.








3 ONDAS

3 WAVES

Chapa Cobertura Sandwich 3 Ondas com excelente qualidade térmica e robustez para pequenos e grandes vãos, obtendo grande benefício estrutural.

Sandwich Plate Cover 3 Waves with excellent thermal quality and robustness for small and large spans, getting great benefit structural







5 ONDAS

5 WAVES

Chapa Cobertura Sandwich 5 Ondas com excelente qualidade térmica e robustez para pequenos e grandes vãos obtendo grande benefício estrutural reduzindo prazos de aplicação.

Sandwich Plate Cover 5 waves with excellent thermal quality and robustness for small and large spans getting great benefit reducing structural application deadlines.






PAINEL FACHADA

FACADE PANEL

Painel de construção projectado para paredes e divisórias, pode ser usado também para revestimento de fachadas. É caracterizado pela simetria da secção e pela simplicidade do encaixe macho / fêmea. É a solução mais económica para paredes exteriores e interiores, painel ideal para construção prefabricada.

Panel designed for building walls, can also be used for exterior cladding. It is characterized by the symmetry of the section and the simplicity of fitting male / female. It is the most economical solution for exterior and interior walls, ideal panel for prefabricated building







IMITAÇÃO TELHA

TILE IMITATION

Chapa Sandwich Imitação de Telha Lusa para utilizar na construção residencial com isolamento térmico e acústico de elevada prestação.

Sandwich Plate Imitation Tile Lusa for use in residential construction with thermal and acoustic insulation, high performance


CHAPA PERFILADA

PROFILED SHEET

5 ONDAS 5 WAVES

Chapa Lacada Perfilada, para aplicações em coberturas de pequenas e grandes dimensões assim como em fachadas.


Lacquered Plate Profiled for applications in coating large and small as well as walls.



11 ONDAS 11 WAVES

Chapa Lacada Perfilada, usada principalmente como fachada. Dotado de um perfil que permite uma fachada final com estética e acabamento agradável.


Profiled Plate Lacquered, mainly used as a front. With a profile that allows a front end with esthetic and pleasing finish.



ONDULADA WAVY

Chapa Lacada Ondulada, com um perfil numerosas vezes utilizadas, quer para coberturas como para fachadas.


Lacquered Plate Rolling with a profile used numerous times, both for roofing and walling.



QUINADA QUINADA

Chapa Lacada Quinada, para uso em fachadas é regularmente usada em vedações, caixilharias entre outros.


Lacquered Plate Quinada for use in facades is regularly used in seals, frames and more.



TIPO TELHA TILE TYPE

Chapa Lacada Tipo Telha, com uma agradável imitação da telha Lusa permite uma boa integração com telhados confinantes já existentes que utilizem a telha de cerâmica.


Lacquered Plate Type Tile with a nice imitation tile Lusa provides good integration with existing adjoining roofs using ceramic tile.



COLABORANTE COLABORANTE

Chapa Colaborante Confragem ideal na aplicação de lages mistas permitindo uma execução rápida e segura das estruturas.


Shuttering Plate collaborative ideal in the application of composite slabs allowing fast execution and safe structures.




POLICARBONATOS

POLYCARBONATES


PERFIL LINEVE LINEVE PROFILE




ONDULADO WAVY




POLI. PARA SANDWICH POLY. TO SANDWICH




PERFIL POLICARBONATO POLYCARBONATE PROFILE



PERFIL H
H PROFILE



PERFIL C
C PROFILE



ALVEOLAR
ALVEOLAR
6, 8, 10, 16mm

ACESSÓRIOS

ACCESSORIES

REMATES REMATES

Utilizando chapa lacada com a possibilidade de escolha de vários RAL's, poderá obter a peça de acabamento para a cobertura ou fachada com a cor e medida exacta que necessita, resultando assim num trabalho final com grande qualidade de acabamento.

Using lacquered plate with a choice of various finish RAL's could get the trim piece for covering or facade with a color that requires precise measurement and, thus resulting in a final work with high quality finish.



GAMA DE CORES

RANGE OF COLOURS



RAL 3009



RAL 6005




RAL 6009




RAL 9006




RAL 9010




RAL 1015




RAL 5010




RAL 5019



RAL 7012



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005


TUBOS AÇO / CALHAS

STEEL TUBES / RAILS

PRETO / ZINCO


BLACK / ZINC

TUBOS CIRCULARES TUBES OF CIRCULAR CROSS SECTION




Diâm. Ext. Out. Diameter D (mm)	Espessura Thickness T (mm)	Massa Linear Linear Mass (kg/m)	Tubos/Atado Bundle's Unities	Peso/Atado Bundle's weight (kg)	Secção Section (cm²)	I (cm⁴)	W (cm³)	i (cm)
10	1,50	0,353	469	993	0,400	0,0372	0,074	0,305
12	1,50	0,447	547	1467	0,494	0,0695	0,115	0,374
13	1,50	0,471	547	1546	0,542	0,0911	0,140	0,410
14	1,50	0,495	469	1393	0,589	0,1166	0,167	0,445
16	1,50	0,565	469	1590	0,683	0,1815	0,227	0,515
18	1,50	0,648	397	1544	0,777	0,2667	0,296	0,586
19	1,50	0,683	331	1356	0,824	0,3180	0,335	0,621
20	1,50	0,718	331	1426	0,871	0,3754	0,375	0,656
22	1,50	0,801	331	1591	0,966	0,5102	0,464	0,727
25	1,50	0,918	271	1493	1,107	0,7672	0,614	0,833
28	1,50	1,060	271	1724	1,248	1,0997	0,786	0,938
30	1,50	1,095	217	1426	1,342	1,3674	0,912	1,009
32	1,50	1,154	217	1503	1,437	1,6753	1,047	1,080
33	1,50	1,213	217	1579	1,483	1,8443	1,118	1,115
34	1,50	1,220	217	1588	1,530	2,0253	1,191	1,150
35	1,50	1,272	169	1290	1,578	2,2190	1,268	1,186
38	1,50	1,413	127	1076	1,719	2,8692	1,510	1,292
40	1,50	1,472	127	1127	1,813	3,3666	1,683	1,362
41	1,50	1,507	127	1148	1,861	3,6355	1,773	1,398
42	1,50	1,519	127	1157	1,908	3,9164	1,865	1,433
45	1,50	1,649	91	900	2,049	4,8544	2,158	1,539
48	1,50	1,743	91	952	2,190	5,9257	2,469	1,645
50	1,50	1,884	91	1029	2,284	6,7265	2,691	1,716
55	1,50	2,025	61	741	2,521	9,0272	3,283	1,892
57	1,50	2,120	61	776	2,615	10,0774	3,536	1,963
60	1,50	2,214	61	810	2,755	11,8006	3,934	2,069
65	1,50	2,379	37	528	2,991	15,0832	4,641	2,246
70	1,50	2,567	37	570	3,226	18,9326	5,409	2,423
75	1,50	2,802	37	622	3,462	23,3865	6,236	2,600
80	1,50	2,944	37	654	3,697	28,5048	7,126	2,776

TUBOS QUADRADOS TUBES OF SQUARE CROSS SECTION



Dimensões Dimensions B (mm)	Espessura Thickness T (mm)	Massa Linear Linear Mass (kg/m)	Tubos/Atado Bundle's Unities	Peso/Atado Bundle's weight (kg)	Secção Section (cm²)	I (cm⁴)	W (cm³)	i (cm)
10	1,50	0,447	400	1073	0,510	0,063	0,109	0,352
12	1,50	0,565	360	1220	0,660	0,136	0,217	0,454
14	1,50	0,636	360	1074	0,750	0,198	0,283	0,541
16	1,50	0,742	360	1603	0,870	0,308	0,385	0,621
18	1,50	0,824	289	1429	0,990	0,453	0,503	0,702
20	1,50	0,942	225	1272	1,110	0,637	0,637	0,758
22	1,50	1,060	196	1247	1,230	0,866	0,787	0,865
25	1,50	1,178	196	1385	1,410	1,303	1,042	0,961
28	1,50	1,272	169	1290	1,590	1,867	1,334	1,084
30	1,50	1,413	169	1433	1,710	2,321	1,548	1,165
32	1,50	1,507	144	1302	1,830	2,844	1,778	1,247
35	1,50	1,649	121	1197	2,010	3,767	2,153	1,369
38	1,50	1,743	121	1265	2,190	4,871	2,564	1,517
40	1,50	1,884	121	1368	2,310	5,715	2,858	1,598
45	1,50	2,120	100	1272	2,610	8,241	3,663	1,802
50	1,50	2,331	81	1133	2,910	11,419	4,568	2,006
60	1,50	2,802	64	1076	3,510	20,248	6,749	2,430
80	1,50	2,500	36	1060	3,190	32,470	8,120	3,190

TUBOS RECTANGULARES TUBES OF RECTANGULAR CROSS SECTION



Dimensões Dimensions H B	Espessura Thickness T (mm)	Massa Linear Linear Mass (kg/m)	Tubos/Atado Bundle's Unities	Peso/Atado Bundle's weight (kg)	Secção Section (cm²)	I _{xx} (cm⁴)	W _{xx} (cm³)	I _{yy} (cm⁴)	W _{yy} (cm³)	i _{yy} (cm)
15 10	1,50	0,565	352	1193	0,660	0,180	0,240	0,522	0,090	0,181
20 10	1,50	0,683	300	1229	0,738	0,380	0,380	0,718	0,118	0,235
20 15	1,50	0,801	234	1125	0,960	0,508	0,508	0,727	0,317	0,423
25 10	1,50	0,801	250	1202	0,960	0,592	0,473	0,785	0,114	0,228
25 15	1,50	0,942	209	1181	1,110	0,888	0,711	0,895	0,386	0,515
30 10	1,50	0,942	225	1272	1,038	1,102	0,735	1,030	0,173	0,346
30 15	1,50	1,060	200	1272	1,260	1,408	0,937	1,056	0,454	0,606
30 20	1,50	1,178	180	1272	1,338	1,712	1,141	1,131	0,895	0,818
30 25	1,50	1,272	168	1282	1,488	2,016	1,344	1,164	1,510	1,208
32 13	1,50	1,060	200	1272	1,260	1,517	0,948	1,097	0,344	0,530
35 10	1,50	1,060	203	1291	1,188	1,661	0,949	1,183	0,200	0,400
35 15	1,50	1,178	207	1463	1,338	2,083	1,190	1,248	0,524	0,698
35 20	1,50	1,272	160	1221	1,488	2,504	1,431	1,297	1,023	1,023
35 25	1,50	1,413	168	1424	1,638	3,517	2,010	1,465	2,045	1,636
40 10	1,50	1,178	196	1385	1,388	2,379	1,189	1,333	0,228	0,455
40 15	1,50	1,272	176	1343	1,488	2,935	1,467	1,404	0,592	0,790
40 20	1,50	1,413	162	1373	1,638	3,491	1,475	1,460	1,152	1,152
40 25	1,50	1,507	135	1281	1,788	4,047	2,023	1,504	1,925	1,540
40 30	1,50	1,649	130	1286	1,938	4,603	2,302	1,541	2,931	1,931
45 20	1,50	1,507	144	1302	1,788	4,692	2,985	1,620	1,280	1,280
45 25	1,50	1,649	144	1425	1,938	6,335	2,816	1,808	2,459	1,967
50 10	1,50	1,413	144	1220	1,638	5,494	2,197	1,937	0,355	0,710
50 14	1,50	1,507	132	1194	1,830	5,066	2,026	1,664	0,622	0,889
50 20	1,50	1,649	126	1247	1,938	6,125	2,450	1,778	1,409	1,409
50 25	1,50	1,743	128	1339	2,088	7,007	2,803	1,832	2,340	1,872
50 30	1,50	1,884	120	1356	2,238	7,890	3,156	1,878	3,541	2,361
50 35	1,50	1,978	108	1282	2,388	8,772	3,509	1,917	5,030	2,875
50 40	1,50	2,120	99	1259	2,538	10,788	4,315	2,062	7,580	3,790
55 25	1,50	1,884	98	1108	2,310	8,883	3,230	1,961	2,547	2,038
55 35	1,50	2,120	96	1247	2,610	11,031	4,011	2,056	5,452	3,115
60 10	1,50	1,649	100	950	1,938	7,197	2,399	1,927	6,337	0,674
60 15	1,50	1,743	100	1004	2,088	8,481	2,827	2,015	6,867	1,156
60 20	1,50	1,884	108	1085	2,238	3,255	3,255	2,089	1,666	0,863
60 25	1,50	1,978	105	1163	2,460	11,047	3,682	2,119	2,754	2,203
60 30	1,50	2,120	98	1221	2,538	12,232	4,111	2,204	4,151	2,767
60 40	1,50	2,331	88	1231	2,838	14,899	4,966	2,291	7,940	3,970
70 20	1,50	2,120	95	1208	2,538	14,554	4,160	2,395	1,924	1,924
70 30	1,50	2,331	84	1174	2,838	18,078	5,165	2,524	4,760	3,174
70 40	1,50	2,567	72	1186	3,138	23,772	6,778	2,749	9,804	4,902
80 20	1,50	2,331	68	951	2,838	23,393	5,848	2,871	2,402	2,402
80 30	1,50	2,567	70	1078	2,988	28,015	7,004	3,062	5,818	3,878
80 40	1,50	2,802	72	1211	3,438	32,637	8,159	3,081	10,916	5,458


CALHAS RAILS



CALHA C

C RAIL

120, 140, 160, 170, 200,
240, 300mm



CALHA Z

Z RAIL

120, 140, 170, 200,
240, 300mm



CALHA OMEGA

OMEGA RAIL

80, 100, 130, 150mm

EMPRESA

COMPANY



A Lineve, Lda. tem como objectivo ser uma empresa cada vez mais competitiva na transformação e comercialização de produtos para a construção civil. Para isso, fazemos da qualidade, conhecimento e dedicação os nossos motores para uma melhoria continua e assim atingir níveis de excelência.

Satisfazer as exigências, atingir e/ou superar as expectativas dos nossos clientes, é o nosso lema. Para tal, transparência, responsabilidade, exigência e rigor, são os nossos padrões.

Nós queremos a sua fidelização, para tal, comprometemo-nos a comercializar produtos que atendem as suas necessidades; obter sempre a satisfação através dos melhores padrões de qualidade; atender com rapidez e eficácia aos seus pedidos.

A sua satisfação é a nossa satisfação!

The Lineve, Ltd. aims to be a company that is increasingly competitive in the processing and marketing of products for the construction industry. For this, we do quality, knowledge and dedication of our engines for continuous improvement and reach levels of excellence.


Meet the requirements, meet and / or exceed the expectations of our customers, is our motto. For this purpose, transparency, accountability, and accuracy requirements, are our standards.

We want your loyalty to this end we are committed to marketing products that meet their needs; always get satisfaction through the highest quality standards, meet quickly and efficiently to your requests.

Your satisfaction is our satisfaction!

DIRECÇÕES

DIRECTIONS



Proveniente de Norte: Ingressar a A17 sair no nó número 10 (Tocha) e seguir em direcção ao centro da Tocha. Chegando ao centro da localidade segue-se em direcção a Arazeze, a Lineve, Lda. distancia-se 800 metros deste ponto.

Proveniente de Sul: Entrar na A17 e sair no nó número 9 (Quiaios) e seguir em direcção ao centro da Tocha. Chegando ao centro da localidade segue-se em direcção a Arazeze, a Lineve, Lda. distancia-se 800 metros deste ponto.

Proveniente de Este: Seguir pela A14, sair no nó número 6 (Arazeze) e seguir em direcção ao centro de Arazeze, a Lineve, Lda. encontra-se a 8,6Km na direcção da Tocha.

Coming from North: Join the A17 exit at node number 10 (Tocha) and move towards the center of the Tocha. Getting to the city center it follows towards Arazeze the Lineve, Lda is 800 meters away from this point.

Coming from South: Entering the A17 and exit at node number 9 (Quiaios) and move towards the center of the Tocha. Getting to the city center it follows towards Arazeze the Lineve, Lda is 800 meters away from this point.

Coming from the East: Take the A14, exit at node number 6 (Arazeze) and move towards the center of Arazeze the Lineve, Lda is a 8.6 Km towards the Tocha

GPS:

Lat: N 40 18.550

Long: W 8 44.627



lineve, lda

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Volta da Tocha · 3140-045 Arazeze

Tel.: 231 441 076

Fax.: 231 441 446

geral@lineve.pt
www.lineve.pt